

# Châle Celtic Wings

Ce châle tricolore est assez simple à tricoter, il est triangulaire, ses bordures se tricotent ensuite perpendiculairement et indépendamment l'une de l'autre. Il appréciera les laines unies ou très légèrement nuancées. Il peut bien sûr être fait en une seule couleur ou avec une couleur pour le corps et une autre pour les bordures.

Taille terminé : 190/95cm

Matériel :

Couleur 1 : 4 pelotes de [Céleste Cheval Blanc coloris Noir](#)

Couleur 2 : 3 pelotes de [Céleste Cheval Blanc coloris Rubis](#)

Couleur 3 : 3 pelotes de [Céleste Cheval Blanc coloris Jaune](#)

Aiguilles circulaires 6mm, aiguilles droites 6mm.

Une aiguille à torsade.

Deux marqueurs de maille, un compteur de rang.

Points et abréviations :

md : maille endroit

mv : maille envers

m1r : [faire une augmentation intercalaire vers la droite.](#)

m1l : [faire une augmentation intercalaire vers la gauche.](#)

M : marqueur de maille

J : jeté

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit.

**MD**: tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit : la première de ces mailles vient de la bordure et la seconde du corps du châle, ce qui tricote ensemble ces deux parties.

**MV** : tricoter 2 mailles ensemble à l'envers : la première de ces mailles vient de la bordure et la seconde du corps du châle, ce qui tricote ensemble ces deux parties.

SSD : surjet double : faire glisser 2 mailles de l'aiguille gauche vers la droite sans les tricoter. Tricoter la maille suivante à l'endroit, puis rabattre les 2 mailles glissées sur la maille qui vient d'être tricotée.

M3D : tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit.

(.....)x... : tricoter les mailles indiquées entre ( ) autant de fois qu'il est indiqué après le x... .



## Torsades:

T1 : sur 4 mailles : mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit, reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T2 : sur 4 mailles : mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit, reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T3 : sur 8 mailles : mettre 4 mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter les 4 mailles suivantes à l'endroit, reprendre les 4 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.


T4 : sur 8 mailles : mettre 4 mailles sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage, tricoter les 4 mailles suivantes à l'endroit, reprendre les 4 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T5 : sur 6 mailles: mettre 3 mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit, reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T6 : sur 6 mailles: mettre 3 mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit, reprendre les 3 mailles en attente , en tricoter 2 à l'endroit et avec la dernière maille faire un **MD** avec la maille du corps du châle.

T7 : sur 6 mailles: mettre 3 mailles sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage, tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit, reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

La bordure gauche se tricote dans ce sens en couleur 3: de la base du châle vers la pointe



La bordure droite du châle se tricote dans ce sens en couleur 2 : de la base vers la pointe.

Sens de tricot du corps du châle, présenté ici sur l'endroit.

Le corps est tricoté en jersey endroit et en couleur 1.

Réalisation :

Note : tout le châle se tricote en fil double.

Corps du châle :

En noir, monter 3 mailles, faire 6 rangs en tricotant à l'endroit. A la fin de ce sixième rang, faire une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, tricoter 3 mailles sur le côté des barres de mousse, puis tourner encore et tricoter 3 mailles dans le rang de montage, ainsi vous avez 9 mailles.

Rang 1 : 3md, J, 1md, m1r, M, 1md, M, m1l, 1md, J, 3md

Rang 2 : 3md, \*mv\*, finir par 3md.

Rang 3 : 3md, J, tricoter en mailles endroit jusqu'au premier marqueur de maille, avant ce marqueur faire m1r, M, 1md, M, m1l, tricoter les mailles suivantes à l'endroit et avant les 3 dernières mailles, faire 1 jeté et tricoter les 3 dernière mailles à l'endroit.

Rang 4 : 3md, puis tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'aux 3 dernières qui se tricotent à l'endroit.

Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à avoir 185 mailles :

Châle Celtic Wings- nombre de mailles

rang	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
mailles	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61
rang	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
mailles	65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113
rang	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77
mailles	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161	165
rang	79	81	83	85	87								
mailles	169	173	177	181	185								

Faire le rang 88 comme le rang 4.

Rang 89 : tricoter 89 mailles, rabattre 5 mailles (les deux mailles qui précèdent la maille centrale, la maille centrale et les 2 mailles qui la suivent), tricoter à l'endroit les mailles restantes.

Passer aux bordures.

Bordure droite :

Avec la couleur 2, monter 35 mailles sur l'aiguille circulaire en place (sur laquelle est le corps du châle, celui-ci se présentant sur l'endroit)

Tricoter:

Rang 1: 34md,MD.

Rang 2: 35md

Rang 3: 34md,MD.

Rang 4: 35md

Puis commencer le motif :

Rang 1 : T1, 3md, 1mv, 14md, (1mv, 1md) x2, T5, 2md, MD.

Rangs 2, 4, 6 et 8 : 9mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 12mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 3: 2md, T2, 1md, 1mv, 5md, T4, (1md, 1mv) x2, 9md, MD.

Rang 5 : T1, 3md, 1mv, 14md, (1mv, 1md) x2, 3md, T6

Rang 7: 2md, T2, 1md, 1mv, 1md, T3, 5md, (1mv, 1md) x2, 8md, MD.

**Répéter ces 8 rangs, au total 22 fois.**

Ensuite :

Rang 1 : T1, 3md, 1mv, 14md, (1mv, 1md) x2, T5, 1SSD.

Rang 2: 7mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 12mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 3: 2md, T2, 1md, 1mv, 5md, T4, (1md, 1mv) x2, 5md, 1SSD

Rang 4: 5mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 12mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 5: T1, 3md, 1mv, 14md, (1mv, 1md) x2, 3md, 1SSD.

Rang 6: 3mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 12mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 7: 2md, T2, 1md, 1mv, 1md, T3, 5md, (1mv, 1md) x2, 1SSD.

Rang 8: (1mv, 1md) x3, 12mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 9: T1, 3md, 1mv, 14md, 1mv, 1md, 1SSD.

Rang 10: (1mv, 1md) x2, 12mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 11: 2md, T2, 1md, 1mv, 5md, T4, 1md, 1SSD.

Rang 12: 14mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 13: T1, 3md, 1mv, 12md, 1SSD.

Rang 14: 12mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 15 : 2md, T2, 1md, 1mv, 1md, T3, 1md, 1SSD.

Rang 16: 10mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 17: T1, 3md, 1mv, 8md, 1SSD.

Rang 18: 8mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 19: 2md, T2, 1md, 1mv, 6md, 1SSD.

Rang 20: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 21: T1, 3md, 1mv, 4md, 1SSD.

Rang 22: 4mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 23: 2md, T2, 1md, 1mv, 2md, 1SSD.

Rang 24: 2mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 25: T1, 3md, 1mv, 1SSD.

Rang 26 : 2mv, 1md, 6mv.

Rang 27 : 2md, T2, 1SSD

Rang 28 : 7mv

Rang 29 : 1SSD, 1md, M3D

Rang 30 : 3mv

Rang 31: 1SSD et passer le fil dans la maille restante pour clore cette partie.

### Bordure gauche :

Avec la couleur 3, monter 35 mailles sur l'aiguille droite, puis faire un rang endroit en le tricotant avec l'aiguille circulaire sur laquelle est monté le corps du châle.

Rang 2 : 34md, **MV**

Rang 3 : 35md

Rang 4 : 34md, **MV**

Puis commencer le motif :

Rang 1 (endroit de l'ouvrage) : 3md, T7, (1md, 1mv) x2, 14md, 1mv, 3md, T2.

Rangs 2, 4, 6 et 8 (envers de l'ouvrage) : 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 8mv, **MV**.

Rang 3 : 10md, (1mv, 1md) x2, T3, 5md, 1mv, 1md, T1, 2md.

Rang 5 : T5, 4md, (1mv, 1md) x2, 13md, 1mv, 3md, T2.

Rang 7 : 10md, (1mv, 1md) x2, 4md, T4, 1md, 1mv, 1md, T1, 2md.

**Répéter ce motif de 8 rangs au total 22 fois.** Puis :

Rang 1 (endroit de l'ouvrage) : 1SSD, T7, (1md, 1mv) x2, 14md, 1mv, 3md, T2.

Rang 2 : 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 7mv.

Rang 3 : 1SSD, 4md, (1mv, 1md) x2, T3, 5md, 1mv, 1md, T1, 2md.

Rang 4 : 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 5mv.

Rang 5 : 1SSD, 3md, (1mv, 1md) x2, 13md, 1mv, 3md, T2.

Rang 6 : 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv, (1md, 1mv) x2, 1md, 3mv.

Rang 7 : 1SSD, 1md, (1mv, 1md) x2, 4md, T4, 1md, 1mv, 1md, T1, 2md.

Rang 8 : 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv, (1md, 1mv) x3.

Rang 9: 1SSD, 1md, 1mv, 14md, 1mv, 3md, T2.

Rang 10 : 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv, (1md, 1mv) x2.

Rang 11 : 1SSD, 1md, T3, 5md, 1mv, 1md, T1, 2md.

Rang 12: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv, 1md, 1mv.

Rang 13: 1SSD, 12md, 1mv, 3md, T2.

Rang 14: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 12mv.

Rang 15 : 1SSD, 1md, T4, 1md, 1mv, 1md, T1, 2md.

Rang 16: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 10mv.

Rang 17: 1SSD, 8md, 1mv, 3md, T2.

Rang 18: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 8mv.

Rang 19 : 1SSD, 6md, 1mv, 1md, T1, 2md.

Rang 20: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 6mv.

Rang 21: 1SSD, 4md, 1mv, 3md, T2.

Rang 22: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 4mv.

Rang 23: 1SSD, 2md, 1mv, 1md, T1, 2md.

Rang 24: 6mv, 1md, 1mv, 1md, 2mv.

Rang 25: 1SSD, 1mv, 3md, T2.

Rang 26: 6mv, 1md, 2mv.

Rang 27: 1SSD, T1, 2md.

Rang 28: 7mv.

Rang 29: 1SSD, 1md, M3D.

Rang 30: 3mv

Rang 31: 1SSD.

Passer le fil dans la maille restant pour l'arrêter.

Rentrer les fils, laver et bloquer le châle : pour le blocage, bien respecter la forme triangulaire de la base et croiser les pointes. Couper les fils à ras.

*Ce modèle et les châles réalisés grâce à ce dernier sont destinés à un usage strictement personnel et non commercial, sauf accord préalable et écrit de l'auteur.*