

MINI-COUSSIN AU CROCHET

BY GALEXIA

Matériel

- Coton ou fil à crocheter (pour commencer, le coton est souvent plus facile à travailler)
Dans le modèle présenté, le coussin a été réalisé avec du Coton Ultra pima de Cascade (coton parfait pour ce type d'ouvrage).
- Crochet correspondant au fil
- Chutes de tissus + bourrage

Points employés

Maille serrée (ms), maille coulée (mc), maille lancée (ml) et point soufflé (PS)

Point soufflé à 4 brides (pour former les boules en relief)

Dans ce modèle, les PS seront faits sur le rang retour (envers) pour que les boules se placent sur l'endroit (plus facile).

Faire un jeté et piquer le crochet dans la maille suivante

Faire un jeté et tirer la boucle à travers la maille

Faire un jeté et tirer le fil au travers des 2 boucles

Laisser cette bride non terminée en attente sur le crochet et recommencer 4 fois

Faire un jeté et tirer le fil au travers des 5 boucles en attente sur le crochet

Remarque : En fonction du fil utilisé, vous obtiendrez des mini-coussins plus ou moins grands. J'en ai fait un avec un coton Pierrot (beaucoup plus fin) et ai obtenu un tout petit coussin (10 x 10) qui sera rempli de lavande pour allier déco et utile.

REALISATION

1^{er} carré

Faire une chaînette de 28 mailles

RO : 1 ms dans la 2^e maille (la première servant à tourner) puis le reste du rang en ms

R1 (endroit du travail avec le fil en bas à droite) : 1 ml, 27 ms, tournez

R2, R3, R4 : 1 ml, 27 ms, tournez

Ensuite suivre le diagramme voulu pour le motif

R29, 1 ml, 27 ms et arrêter le travail.



2° carré

Faire une chaînette de 28 mailles

R0 : 1 ms dans la 2° maille (la première servant à tourner) puis le reste du rang en ms

R1 (endroit du travail avec le fil en bas à droite) : 1 ml, 27 ms, tournez

R2, R3, R4.... R28 : 1 ml, 27 ms, tournez

R29, 1 ml, 27 ms et arrêter le travail.

ASSEMBLAGE

- Mettre les 2 carrés envers contre envers.
- Piquer dans la première maille du carré 1 et la 1^{ère} maille du carré 2 (en prenant les 2 brins de la maille du carré 1 et les 2 brins de la maille du carré 2) et faire une maille serrée (cf schéma)
- Continuer ainsi sur le 1^{er} coté puis faire 3 ms dans la même maille pour former l'angle.
- Sur le coté 2, faire 20 ms (pas plus pour éviter que ce coté ne gondole) puis 3ms dans la même maille dans l'angle, 25 ms, 3 ms dans la même maille d'angle.
- Laisser en attente.
- Préparer un coussin en tissu (avec des chutes de tissu).
Dans le modèle présenté, la dimension intérieure (hors bordure) est de 12.5 x 12 → 2 carrés de tissus de 14.5 x 14 assemblés – angles recoupés et housse retournée.
- Commencer à remplir la housse avec du rembourrage de votre choix en remplissant bien les angles pour bien former les pointes.
- Placer la housse non fermée dans le coussin en crochet et finir le rembourrage – fermer la housse par petits points (finir le rembourrage directement dans le coussin permet de mieux évaluer le rembourrage nécessaire et le résultat est généralement beaucoup plus satisfaisant ;-))
- Reprendre les MS pour fermer le coussin (25 ms + 3 ms dans la maille d'angle, 1 mc dans la 1^{ère} ms d'assemblage).
- Il ne reste qu'à arrêter les fils (si vous ne les avez pas déjà pris dans la bordure d'assemblage).



