

RETOURNER le sac sur l'endroit (pas la doublure). Glisser chaque patte d'attache de la bandoulière dans un étrier. La replier en deux et la fixer solidement par une pique de chaque côté du sac, à cheval sur la couture côté du sac :



PLACER le rabat du sac sur le dos de l'extérieur du sac en le centrant bien. Epingler puis piquer :



ENFILER l'extérieur du sac à l'endroit dans la doublure à l'envers (endroit contre endroit donc), en glissant bien le rabat et les pattes d'attache de la bandoulière à l'intérieur entre les deux parties du sac :



EPINGLER le haut et piquer tout autour (attention, il y a beaucoup d'épaisseurs) :



RETOURNER par l'ouverture laissée dans la doublure :



FERMER l'ouverture à points invisibles.

GLISSER la doublure à l'intérieur du sac. Faire une surpiqûre tout autour à 2 mm du haut du sac :



BANDOULIERE : Glisser une extrémité de la bandoulière dans la boucle coulissante et faire une pique pour la maintenir :



GLISSER l'autre extrémité dans un des étriers cousu sur le côté du sac :



LA REPASSER dans la boucle coulissante :



PUIS la glisser dans le deuxième étrier de l'autre côté du sac en veillant à ne pas vriller la bandoulière :



REPLIER l'extrémité et piquer pour maintenir le tout :



COUDRE un charm, ou la décoration de votre choix au bas du rabat :



BRAVO ! VOTRE BESACE EST TERMINEE.