

### Etape 3 Réalisation de l'élastique

Prendre la bande de tissu de 35x8 cm . La plier en deux sur toute la longueur, passer un coup de fer pour bien marquer le milieu de la bande. Déplier puis rabattre les grands côtés, le bord contre la pliure ( laisser une petite marge d'un millimètre ), passer un coup de fer comme sur la photo



Replier maintenant en deux et zou encore un coup de fer ( travail net et facilité, promis juré !!)



Vous avez obtenu une bande de biais mais dans le droit fil ;)  
Coudre à 2 mm du bord pour la fermer



A l'aide d'une épingle à nourrice, faire passer l'élastique dans la bande que l'on vient de fermer.



Pour maintenir l'élastique en place dans la bande, un ou deux aller-retour avec un point machine



#### Etape 4 Assemblage des grandes parties



Pour arriver à cela, poser la partie pique aiguille sur la bande avec la broderie , endroit contre endroit , épingler le grand côté ( celui du bas de la broderie ) et piquer à 1 cm.

Sur l'autre côté du pique aiguille épingler endroit contre endroit le grand rectangle de 20x18 cm , épingler et piquer à 1 cm.

N'oubliez pas, le fer est votre ami !! Ouvrez et repassez vos coutures !!



Thermocoller la vlieseline de 19x33 cm au dos de votre ouvrage ( avec une pattemouille humide, fer chaud appliqué pendant 15 secondes )

