
Variante sac EsKApade

Fermeture éclair



Il vous faut :

- FE séparable grosses dents de 45cm.

La fermeture ne doit pas être coupée ! Il faut vraiment avoir la bonne dimension.

ATTENTION changement des dimensions doublure/retours par rapport au sac sans FE, sinon la FE est trop en retrait par rapport au bord du sac. Ces dimensions peuvent d'ailleurs être utilisées sans la FE.

La coupe :

Doublure : (68x57)

Retour : (8x57)

Bande FE visible : (48x10) + (48x6) >>> ici en rouge

Bande FE doublure : (48x10) + (48x6) >>> ici rayures vertes

Faire des repères à 1.5cm de chaque extrémité des bandes FE visibles.




Placer votre FE endroit contre endroit et surfiler.




Couvrir avec la doublure correspondante, surfiler et piquer votre FE avec le pied spécial FE.



Ajuster bien les extrémités et piquer largeur pied de biche.
Dégarnir les angles et retourner en mettant bien les coins en place.



Idem avec l'autre coin et l'autre bande.
Repasser et repiquer les coutures.



Recouper la bande étroite à 4.5cm du bord du tissu et la large à 8.5.

Montage dans la doublure :

Sur la doublure, centrer la poche, par-dessus poser en la centrant bien la bande FE étroite (doublure contre la doublure) puis couvrir l'ensemble avec le retour.
Piquer.

Idem de l'autre côté sans poche et avec la bande FE large.

La doublure toute montée doit faire (57x80), recouper si besoin.

Il ne reste plus qu'à finir le montage normalement.

Toute la réussite de cette pose dépend de la **minutie** de réalisation afin que tout soit bien en face !

😊😊😊 Amusez-vous bien 😊😊😊