

ROBE TRICOT-COUTURE ANN-ESTELLE

POUR POUPEE ROBERT TONNER DE 25 CM

Aiguille N° 3 - 1 restant de pelote de laine

- 1 coupon de tissu de 10 cm X 45 cm

Cette robe peut aussi être réalisée tel quelle (pour la partie tricotée) pour des poupées de 33 cm type Chérie pour Paola Reina, prévoir dans ce cas une hauteur de tissu supérieure pour la partie basse de la robe.



Robe - partie tricot :

Monter 39 m, aig n° 3 - tricoter 3 rgs de point de riz en faisant une boutonnière de 1 m à 2 m du bord sur le 3^{ème} rg.

Tricoter 3 m au pt de riz (bordure) - 4 m (dos) - 1 augm - 8 m (manche) - 1 augm - 9 m (devant) - 1 augm - 8 m (manche) - 1 augm - 4m (dos) - 3 m pt de riz (bordure).

Faire un rg de retour jersey puis continuer le raglan en faisant 1 augm de part et d'autre des m augmentées au 1^{er} rang.

Pour l'empiècement, (les 9 m du devant, après avoir fait la 1^{ère} augm) tricoter en point de zigzag comme suit :

R1 : 2 m endr - 1 surjet simple - 1 jeté - 1 m endr - 1 jeté - 2 m ens endr - 2 m endr

R2 et Rgs pairs : tricoter toutes les mailles à l'envers

R3 : 2 m endr - 1 jeté - 2 m ens endr - 1 m endr - 1 surjet simple - 1 jeté - 2 m endr

Répéter ces 4 rangs 3 fois en tout (3 motifs)

Pour les manches, les arrêter quand elles font 18 m en faisant 1 rang de jersey endroit, tourner le travail et tricoter à nouveau les 18 m de la manche au point de riz, tournez à nouveau le travail et arrêter les 18 m de la manche.

Continuer sur les mailles du devant, puis arrêter la seconde manche comme la première. Terminer de tricoter les mailles du second dos.

Au rg suivant (jersey envers) tricoter ensembles les mailles du dos et du devant.

Continuer le point fantaisie jusqu'à l'obtention des 3 motifs puis faire 3 rangs de point de riz et arrêter très soûplement le travail (en prenant au besoin une aiguille plus grosse pour que la chaînette d'arrêt ne soit pas tendue)



Base de la robe en tissu :

Couper un rectangle de tissu de 10 cm de hauteur sur 45 cm de largeur pour le bas de robe.

Surfiler les 4 cotés de ce rectangle. Repliez chaque petit coté de 10 cm sur 1 cm et les piquez à la machine. Passer 2 fils de fronce



sur un des grands cotés et ajuster ce coté à la largeur de l'empiècement tricoté précédemment.



Le fixer à l'aide d'épingles au tricot (ou le batir pour celles qui préfèrent et le coudre au tricot (moi je préfère le coudre à la main avec un petit point arrière, c'est plus facile je trouve et cela se fait très rapidement).

Faire un petit ourlet d'environ 1 cm dans le bas de robe, et voilà la robe est terminée. Après il ne vous reste plus qu'à customiser selon votre goût et vos envies.

Pour cette robe j'ai fait une chaînette de la longueur de l'ampleur de la base de la robe, puis un rang de coquilles comme suit :

1 maille serrée - sauter une maille - 1 coquille (4 brides dans la même maille) - sauter maille répéter de * à * jusqu'à la fin du rang.



Les



*PENSEZ A M'ENVOYER UNE PETITE PHOTO
SI VOUS REALISEZ MON TUTO !!!!*

Bélisa